



**Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów**
tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38
www bip.ceglow.pl, e-mail: urząd@ceglow.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IZP.341.3.2013 Nazwa zadania **Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z wyposażeniem**".

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Cegłów
Adres ul. Kościuszki 4
Kod miejscowości 05-319 Cegłów
Telefon 25 759 59 39
Faks 25 759 59 38
Adres strony internetowej [www bip.ceglow.pl](http://www.bip.ceglow.pl)
Adres poczty elektronicznej e-mail: urząd@ceglow.pl
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej [www bip.ceglow.pl](http://www.bip.ceglow.pl)

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 5 lub pocztą. Wniosek można przesłać faksem lub e-mailem.

4. Określenie przedmiotu zamówienia .

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu asenizacyjnego wraz z wyposażeniem".

4.2. Zakres dostawy

1) Cysterna asenizacyjna z funkcją czyszczenia przykanalików:

Podwozie:

- Podwozie dwuosiowe 4x2
- Pojazd fabrycznie nowy rocznik min 2010
- Rozstaw osi 4100 – 4200 mm
- Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych
- Zawieszenie tylne pneumatyczne na min czterech poduszkach
- Dopuszczalna masa całkowita 18000 kg
- Masa własna podwozia max. 4900 kg
- Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg
- Nośność tylnego zawieszenia min. 11500 kg
- Silnik o mocy min. 270 KM
- Płomieniowe urządzenie rozruchowe
- Norma emisji spalin min. Euro 5, uzyskana przez SCR
- Skrzynia biegów manualna 9 biegowa z biegiem pełzającym
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC
- Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
- System antyblokujący ABS
- Ogranicznik prędkości 85 km/h
- Zderzak przedni stalowy
- Koła 315/80/22,5"
- Pojemność zbiornika paliwa min. 200l

- Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny
- Przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z oprogramowaniem fabrycznym
- Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej -18°C
- Sygnał ostrzegawczy o cofaniu
- Kabina trzyosobowa
- Lusterka elektrycznie podgrzewane
- Lusterka główne sterowane elektrycznie
- Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana
- Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie
- Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach
- Wielofunkcyjne koło kierownicy
- komputer pokładowy z menu w języku polskim
- Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej
- Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza
- System GPRS wytrzymały na wstrząsy z aplikacją z której można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej na telefonie lub komputerze osobistym, oraz możliwością zdalnego unieruchomienia samochodu.
- Wywiewnik dachowy
- Pokrowce na fotele 2+1
- Dywaniki gumowe
- Kolor kabiny – do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłożeniu przez Wykonawcę próbnika kolorów.
- Na drzwiach Logo Gminy Cegłów Zielona Gmina. Wzór logo w załączeniu do SIWZ.
- Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej z manometrem i końcówkami,
- Podłużna belka świetlna długości ok. 100 cm umieszczona na dachu kabiny wyposażona w lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze pomarańczowym (strotoskop) z napisem GMINA CEGŁÓW., środkowa część podświetlana uruchamiana osobnym włącznikiem,
- Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy całkowitej pojazdu
- Zestaw samochodowy kluczy naprawczych
- Gwarancja min. 24 miesiące

Nadbudowa

- pojemność całkowita cysterny 9 m³
- zbiornik dwukomorowy
- pojemność zbiornika na nieczystości – 7,5m³
- pojemność zbiornika na wodę – 1,5m³
- otwierana i ryglowana hydraulicznie tylna dennica
- zbiornik dwukomorowy z potrójnym system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
- inżektor,
- rynna zlewowa na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej,
- zawór kłapowy sterowany pneumatycznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem,
- zespół przygotowania powietrza składający się z bloku zaworowego, filtra powietrza z automatycznym odwadniaczem, regulatorem ciśnienia, smarowniczką,
- odstojnik o pojemności min 400 litrów umiejscowiony w przedniej części zbiornika
- zbiornik ożebrowany , blacha gr. min 6mm, dennica wykonane ze stali o gr min 8mm
- manowakuometr i zawór bezpieczeństwa
- płynowskaz rurowy
- wydajność pompy ssawnej min 1000 m³/h, przeznaczona do pracy ciągłej
- czas napełniania beczki maksimum 10 min.
- sterowanie urządzenia ręczne i elektropneumatyczne
- przyłącza do węży Ø 110mm
- zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany przez jedną osobę, oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu,
- zawór górnego napełniania zbiornika sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany przez jedną osobę, oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu,
- zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią
- układ wysokociśnieniowy do czyszczenia przykanalików
- wciągarka hydrauliczna i wąż wysokociśnieniowy:
 - długość węża 60m,
 - średnica Ø 13 mm,
 - wąż gumowy, z gwintem łączącym 1/2",

- wąż gumowy z opłotem aramidowym,
- pompa wodna o wydatku min 128 l/min i ciśnieniu 160 bar
- napęd kompresora hydrauliczny
- koryta na węże wykonane z blachy aluminiowej
- min trzy wzierniki umiejscowione na tylnej dennicy
- wskazówkowy wskaźnik ilości nieczystości w zbiorniku-sprężony osią z pływakiem wewnątrz komory.
- min dwa falochrony wykonane są z blach płaskich usztywnionych przegięciami.
- lampa ostrzegawcza,
- siłownik pneumatyczny zaworu kłapowego,
- siłowniki pneumatyczne zaworu ssąco-spustowego i górnego napełniania.
- ciśnienie osiągalne robocze 0,045 MPa
- max podciśnienie – do 0,09 MPa
- głębokość ssania od 6 do 12 m p.p.t
- układ przeciw zamarzaniu, nadbudowa przystosowana do pracy do temperatury -15 C, wyposażona w urządzenia do pozbycia się wszystkiej wody z urządzeń w których występuje obieg wody


Wyposażenie standardowe i dodatkowe:

- a) pistolet wodny z lanca ze strumieniem regulowanym i wirującym,
- b) węże ssawne o średnicy Ø 110 (2x6mb),
- c) zestaw dysz kanałowych,
- d) narzędzia do wprowadzania węża do kanału oraz ręcznego doczyszczania studzienek,
- e) lampy przenośne, szt 2
- f) dysze do czyszczenia kanalizacji
- g) wszystkie dysze skalibrowane do wydatku i ciśnienia pracy pompy
- h) rury ssące do wysięgnika Ø 110 (2x3m) wykonane z PP
- i) szafka boczna na osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej mazerowana zamykana roletami,
- j) stelaże na węże po obu stronach zbiornika,
- k) dodatkowa skrzynka narzędziowa.
- l) powłoka lakiernicza wewnątrz zbiornika - podkład epoksydowy o grubości powłoki min 300µm; na zewnątrz - podkład epoksydowy min 100µm warstwa poliuretanowa min 60µm,
- m) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku
- n) stelaże na węże ssące po obu stronach zbiornika,
- o) wąż do napełniania zbiornika czystą wodą – 10m,
- p) lampa ostrzegawcza z kloszem koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy,
- q) oświetlenie miejsca pracy – zamontowana lampa z tyłu zabudowy,
- r) zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometr, licznik czasu pracy pomp.
- s) kolor zbiornika – do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłożeniu przez Wykonawcę próbnika kolorów.
- t) gwarancja min 24 miesiące

Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060

- odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do – 40°C,
- lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg,
- ciężar kompletnego pługa max 600 kg – łatwy w montażu przez jednego pracownika,
- system uchylny lemiesza - lemiesz mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie, które zabezpieczają go przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę,
- oscylacja poprzeczna pługa min. +/- 10° umożliwiającą dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni,
- mechaniczny system powodujący odchylenie odkładnicy w przypadku najechania na przeszkodę /odkładnica odchyła się na sworzniach i powraca do swojego położenia po minięciu przeszkody/,
- skręcanie pługa za pomocą jednego siłownika,
- realizacja funkcji pracy z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcja pracy pługa: podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo/prawo, pływanie, docisk,
- układ sterowania funkcjami pługa elektrohydrauliczny zamontowany na pługu,
- wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp./ ocynkowane,
- tłoczyska siłowników: wykonane ze stali szlachetnej,
- kółka podporowe prowadzące wykonane z pełnej gumy z możliwością regulacji wysokości mocowania,

- oświetlenie robocze – dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym o napięciu znamionowym 24V,
- czerwono – białe oświetlenie konturowe,
- części odkładnicy wystające poza obrys pojazdu oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej,
- parametry pługa: szerokość odkładnicy 3200mm, wysokość /H/ min 1140mm, wysokość H₁ min 200mm, promień odkładnicy min 350 mm,



- szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 30° 2700mm,
- możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji,

2) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć:

- deklaracja zgodności WE
- wypis ze Świadectwa Homologacji Typu na pojazd kompletny lub Decyzji Zwalniającej z obowiązku uzyskania Świadectwa Homologacji Typu - do rejestracji pojazdu, kopia załączona do oferty lub inne prawnie dopuszczone dokumenty do rejestracji pojazdu tj. Świadectwo homologacji podwozia, ocena z badań w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, opinia Rzeczoznawcy PZM, oświadczenie producenta,
- karta pojazdu,
- książka gwarancyjna na podwozie i nadbudowę,
- dokumentacja techniczno-ruchowa,
- instrukcje eksploatacji,
- instrukcje BHP,
- katalog części zamiennych (podwozie, nadbudowa)
- dokumenty do rejestracji pojazdu

3) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy

- Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.).
- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. **Świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz deklaracje zgodności Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z pojazdem.**
- Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia zlokalizowany w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnia przeszkolenie pracowników zamawiającego w obsłudze i konserwacji sprzętu.
- przed ostatecznym odbiorem pojazdu przez Zamawiającego, Oferent będzie wymagał testu sprawdzającego. Test będzie polegał na wykonaniu dostarczonym przez Zamawiającego samochodem, prac polegających na czyszczeniu w miejscowości Cegłów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 200mm na ulicy Widok, kanalizacji deszczowej śr. 250mm na ul. Kolejowej, oraz całkowitemu opróżnieniu przepompowni ścieków o głębokości 6,0m. **UWAGA: W PRZYPADKU NIE WYKONANIA w/w PRAC ZAMAWIAJĄCY UZNA, ŻE SAMOCHÓD NIE SPEŁNIA WARUNKÓW PRZETAGRU W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ ODEBRANY.**

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia nie później niż **30 września 2013r.**

6. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00zł (piętnaście tysięcy)

7. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dostawę dwóch samochodów asenizacyjnych o parametrach co najmniej równych przedmiotowi przetargu.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł;

- 5) Potwierdzenie, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ:

W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem, wraz ze zdjęciami poglądowym pojazdu.

1. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

2. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. **W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany będzie wykazać w jakim charakterze podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia.**

3. udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Informacja o oświadczeniach lub innych dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

9.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- 9.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 9.1.2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - Wzór wykazu Załącznik nr 5 do SIWZ
- 9.1.3. dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należyście i zgodnie z oczekiwaniami zamawiających,
- 9.1.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- 9.1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- 9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 9.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- 9.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 9.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- 9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że
A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 9.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 9.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.4. Inne dokumenty:

- 9.4.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
- 9.4.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w p.pkt. 8.1.7.
- 9.4.3. Szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem, wraz ze zdjęciami poglądowymi pojazdu.

10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

11. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Kryterium oceny ofert – najniższa cena

12. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2013r. do godziny 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, w pok. nr. 1

13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 12 kwietnia 2013r. do godziny 10³⁰ w Urzędzie Gminy 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, w sali konferencyjnej.

14. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego.

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

19. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach

19.1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),

19.2. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

20. Zamawiający informuję, że zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

21. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr. 124480-2013, dnia 28.03.2013r.

.....
(podpis zamawiającego)